

# PIRATEN- $\text{\LaTeX}$ -BEAMER-THEME

## README UND BEISPIEL-PRÄSENTATION

Benjamin Braatz, @HeptaSean

Piratenpartei, Landesverband Rheinland-Pfalz

9. August 2013



## 1 README

## 2 Beispiele

- Aufzählung und Nummerierung
- Optionen für Frames



# README I

## ÜBER

Dies ist ein  $\text{\LaTeX}$ -Beamer-Thema, um Präsentationen im Design der Piratenpartei zur Bundestagswahl 2013 zu erstellen.

## DATEIEN

Die folgenden Dateien sind im Paket enthalten:

`beamerthemePirate.sty` ist das Theme selbst.

`Hintergrund.jpg` ist der blaue Hintergrund.

`PiratenWaehlen.pdf` ist das Logo.

`DejaWeb*.ttf` ist die Schriftart für Fließtext.

`PoliticsHead.otf` ist die Schriftart für Überschriften.

`README.pdf` ist diese Dokumentation.

`README.tex` ist der Quelltext für diese Dokumentation (und gleichzeitig Vorlage für eigene Präsentationen).

## ABHÄNGIGKEITEN

Das Theme benötigt folgende  $\text{\LaTeX}$ -Pakete:

`beamer` offensichtlich!

`mathastext` da TrueType-Schriften verwendet werden

`fontspec` um eben diese verwenden zu können

## BENUTZUNG

Alles oben angegebenen Dateien sollten im selben Verzeichnis wie die  $\text{\LaTeX}$ -Quelldatei sein. Diese muss dann mit `xelatex` kompiliert werden (*nicht* mit `latex` oder `pdflatex`), da dessen Fähigkeiten im Umgang mit TrueType- und OpenType-Fonts benötigt werden.



# BEISPIEL-FRAME

MIT UNTERTITEL



# BEISPIEL-FRAME

MIT UNTERTITEL

- Itemize außerhalb eines Blocks



# BEISPIEL-FRAME

MIT UNTERTITEL

- Hervorgehoben (alert) beim ersten Auftauchen

**DIES IST EIN BLOCK**



# BEISPIEL-FRAME

MIT UNTERTITEL

- Hervorgehoben (**alert**) beim ersten Auftauchen

## DIES IST EIN BLOCK

- Itemize innerhalb eines Blocks





# BEISPIEL-FRAME

MIT UNTERTITEL

- Hervorgehoben (**alert**) beim ersten Auftauchen

## DIES IST EIN BLOCK

- Itemize innerhalb eines Blocks

- 1 Enumerate außerhalb eines Blocks



# BEISPIEL-FRAME

## MIT UNTERTITEL

- Hervorgehoben (**alert**) beim ersten Auftauchen

### DIES IST EIN BLOCK

- Itemize innerhalb eines Blocks

- ① Enumerate außerhalb eines Blocks

### DIES IST EIN WEITERER BLOCK



# BEISPIEL-FRAME

## MIT UNTERTITEL

- Hervorgehoben (**alert**) beim ersten Auftauchen

### DIES IST EIN BLOCK

- Itemize innerhalb eines Blocks

- ① Enumerate außerhalb eines Blocks

### DIES IST EIN WEITERER BLOCK

- ① Enumerate innerhalb eines Blocks



# OBEN AUSGERICHTETETER FRAME MIT EINEM SEHR, SEHR, SEHR, SEHR LANGEN TITEL UND NOCH EINEM UNTERTITEL

## BLOCK

Dieser Block ist oben, weil die Option `[t]` bei diesem Frame angegeben ist. Ohne diese Option werden Frames von der Mitte her gefüllt.



# AUTOMATISCH AUFGETEILTER FRAME - ALLOWFRAMEBREAKS I

## BLOCK 1

Lorem ipsum etc. pp.

## BLOCK 2

Lorem ipsum etc. pp.

## BLOCK 3

Lorem ipsum etc. pp.

## BLOCK 4

Lorem ipsum etc. pp.

## BLOCK 5

Lorem ipsum etc. pp.

# AUTOMATISCH AUFGETEILTER FRAME - ALLOWFRAMEBREAKS II

## BLOCK 6

Lorem ipsum etc. pp.

## BLOCK 7

Lorem ipsum etc. pp.

## ANMERKUNG

allowframebreaks funktioniert nicht, wenn gleichzeitig  
Overlays verwendet werden.

